



PLANTARIUS

Návod
na pěstování
růží



Výsadba

Jakmile Vám trvalky doručíme, vybalte je a ponořte na několik hodin do nádoby s vodou nebo vydatně zalijte. Poté ihned zasadte.

Růže v nádobách sázejte po celou sezonu, prostokořenné brzy zjara nebo na podzim v říjnu a listopadu.

Vzdálenost výsadby (podle velikosti keře v dospělosti), obecně:

Miniaturní růže 20 – 30 cm

Mnohokvěté a velkokvěté růže 40 – 50 cm

Půdopokryvné 50 cm

Sadové 1 -3 m

Pnucí 1,2 – 2 m


Stromkové 1 m

Popínavé nesázejte těsně ke zdi, ani pod převis střechy.

Živná hlinitopísčité půda, slabě kyselé až neutrální.

Kompost použijte pouze na dno výsadbové jámy.

Na místo, kde již růže rostly, použijte zcela novou zeminu, nejlépe nechte místo několik let odpočinout.



Výsadba

Rýč, rycí vidle, dvoubřité zahradnické nůžky, kvalitní rukavice chránící proti trnům. U popínavých růží je třeba zvolit vhodnou oporu a použít úvazky.

Poloha slunečná (ne přímý úpal) nebo polostinná.


Výhony růží sestříhněte asi na 10 cm. Pokud sázíte v létě, tak nezastříhujte.

Prostor pro výsadbu rostliny musí být široký a hluboký, abyste mohli kolem kořenů doplnit kyprou zeminu.

Po výsadbě keře dobře přihrňte, aby byly chráněny před vyschnutím a mrazem.

Místo štěpu – zbytnělá část, která tvoří přechod mezi naočkovanou částí a podnoží s kořeny by měla být v zemi pod úrovní terénu asi 5 cm

Nemulčujte běžnou kůrovou mulčí, zem ponechte volnou nebo použijte mulč pro růže či kvalitní piniovou kůru.



Péče

Na jaře proveďte radikální řez na 3 očka, zbavíte keř starých větví, které jsou často zdrojem chorob a škůdců, Díky tomu bohatě pokvete.

Řezejte vždy cca 1 cm nad očkem, které směřuje ven z keře.

Po řezu vydatně přihnojte kompostem.

V létě u popínavých růží vyvazujte bujné výhony a zakracujte, aby se zpevnily a rozvětvily.

Odstraňujte odkvetlé květy. Pravidelně zalévejte a hnojte.

Kontrolujte stav rostliny a možné choroby (padlí nebo jiné houbové choroby, svlušky nebo mšice).

Hnojte koncem června po 1. kvetení. Dále dle potřeby. Ke konci léta přestávejte hnojit dusíkem a používejte draselná hnojiva, která přispívají ke zpevnění výhonů.

Na podzim odstraňujte odkvetlé květy. Koncem října stříhejte keře na 5-8 oček.

Na zimu růže připravte zahrnutím kompostem a přikryjte chvojím.



Choroby a škůdci

REZ RŮŽOVÁ

Oranžové shluky výtrusů na spodní straně listu.

Obvykle se objevují v létě. Napadené listy opadávají.

ČERNÁ SKVRNITOST

Na listech jsou tmavě nachové skvrny.

Ty mohou splývat nebo zůstat oddělené. Listy žloutnou a obvykle předčasně opadávají.

PADLÍ

Listy, někdy i větve jsou potažené bílým moučnatým povlakem.

Listy se mohou zkroutit, žloutnout, předčasně začít opadávat.

ŠEDÁ HNILOBA

Šedý povlak na mechanicky poškozených částech keřů. Jakmile houba zaschne, vytvoří se černé skvrny.

Šíří se v chladnějším počasí a vysoké vlhkosti.

PILATKA LISTOVÁ

Světle zelené housenice s hnědou hlavou vyžírají listy.

Na listu se objeví bílé nebo hnědé zasychající plochy. Většinou na spodní straně listu.

MŠICE

Zelené, žlutozelené nebo růžové mšice na květních pupenech a stoncích.

Při silném napadení se zhoršuje kvalita květů.

